

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní jméno

Detaprofi Medex

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Use of the substance/mixture

spotting agent

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa/Výrobce

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG

August-Hanken-Str. 30

26125 Oldenburg

Telefonní číslo

+49 441 9317 0

Fax

+49 441 9317 100

Útvar pro

Department product safety / +49 441 9317 108

poskytování

informací / telefon

E-Mail

sds-cleaning@buefa.de

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko (TIS): +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ***

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

Skin Irrit. 2

H315

Eye Dam. 1

H318

*
*
*

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Značení dle Nařízení (ES) č. 1272/2008**Výstražné symboly nebezpečnosti****Signální slovo**

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti ***

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280.2

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít.

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

P302+P352

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečná složka uváděná na etiketě (Nařízení (ES) 1272/2008)

obsahuje ***

docusate sodium; 2-aminoethan-1-ol

2.3 Další nebezpečnost

Produkt neobsahuje žádné PBT látky. Výrobek neobsahuje žádné látky vPvB. Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka. Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách *****3.2 Směsi****Nebezpečné složky *******2-(2-butoxyethoxy)ethanol**

Číslo CAS 112-34-5

Číslo EINECS 203-961-6

Registrační číslo 01-2119475104-44-XXXX

Koncentrace >= 10 < 25 %

Eye Irrit. 2 H319

2-aminoethan-1-ol

Číslo CAS 141-43-5

Číslo EINECS 205-483-3

Registrační číslo 02-2119486455-28-XXXX

Koncentrace >= 3 < 5 %

Acute Tox. 4 H312

Acute Tox. 4 H302

Skin Corr. 1B H314

Acute Tox. 4 H332

Aquatic Chronic 3 H412

STOT SE 3 H335

Koncentrační limity (Nařízení (ES) č. 1272/2008)

STOT SE 3 H335 >= 5

ATE orálně 1.089 mg/kg

cATpE inhalativně, prach/mlhu 1,5 mg/l

ATE inhalativně, Páry 1,48 mg/l

docusate sodium

Číslo CAS 577-11-7

Číslo EINECS 209-406-4

Registrační číslo 01-2119491296-29-XXXX

Koncentrace >= 1 < 3 %

Skin Irrit. 2 H315

Eye Dam. 1 H318

Další složky**(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**

Číslo CAS 34590-94-8

Číslo EINECS

252-104-2

Registrační číslo 01-2119450011-60-XXXX

Koncentrace >= 10 < 25 % [3]

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

Glycerol

Číslo CAS	56-81-5	Číslo EINECS	200-289-5
Registrační číslo	01-2119471987-18-XXXX		
Koncentrace	>= 10	< 25	% [3]

Poznámka

[3] Látka s limitními hodnotami pro pracovní prostředí
Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**4.1 Popis první pomoci****Při vdechnutí**

Zajistit přísun čerstvého vzduchu. Při potížích přepravit k lékařskému ošetření.

Při styku s kůží

Při styku s kůží ihned omýt vodou a mýdlem.

Při styku s očima

Při styku s očima důkladně vypláchnout velkým množstvím vody nebo roztokem pro vyplachování očí.
Ihned vyžádejte radu lékaře.

Při požití

Vypláchnout ústa a následně vypijte dostatečné množství vody. Ihned vyžádejte radu lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádná informace není k dispozici

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Žádná informace není k dispozici

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**5.1 Hasiva****Vhodné hasicí prostředky**

Oxid uhličitý, Hasicí prášek, Proud vodního postřiku

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při požáru v okolí může dojít ke zvýšení tlaku a k roztržení.

5.3 Pokyny pro hasiče

Ohrožené nádoby chladit proudem vody.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

Zvláštní nebezpečí smyku vlivem unikajícího/rozsypaného produktu. Používat osobní ochranný oděv.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezit vniknutí do kanalizace nebo do vodního prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachycovat materiálem pro pohlcování kapalin (např. pískem, křemelinou, univerzálním pojivem). S absorbovaným materiálem nakládat ve smyslu kapitoly "Odstranování".

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Dodržujte bezpečnostní předpisy (dle Oddílů 7 a 8).

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Při zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu, a proto se s nimi musí opatrně zacházet. Opětovné použití je možné pouze po dokonalém vyčištění. Otevřené obaly pečlivě uzavřít a skladovat ve svislé poloze.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádná informace není k dispozici

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**8.1 Kontrolní parametry****Limitní hodnoty expozice****(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**

Seznam	PEL/NPK-P
Hodnota	270 mg/m ³
Mezní hodnota krátkodobé expozice	550 mg/m ³

Maximální mez; Resorpce kůží /senzibilizace: D; Těhotenská skupina; Stav; Poznámky: D

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)

Seznam	IOELV
Typ	IOELV
Hodnota	308 mg/m ³ 50 ppm(V)

Maximální mez; Resorpce kůží /senzibilizace: Sk; Těhotenská skupina; Stav; Poznámky: Skin

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Seznam	PEL/NPK-P
Hodnota	70 mg/m ³
Mezní hodnota krátkodobé expozice	100 mg/m ³

Maximální mez; Resorpce kůží /senzibilizace: Těhotenská skupina; Stav; Poznámky: I

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Seznam	IOELV
Typ	IOELV
Hodnota	67,5 mg/m ³ 10 ppm(V)
Mezní hodnota krátkodobé expozice	101,2 mg/m ³ 15 ppm(V)

Glycerol

Seznam	PEL/NPK-P
Hodnota	10 mg/m ³
Mezní hodnota krátkodobé expozice	15 mg/m ³

Maximální mez; Resorpce kůží /senzibilizace: Těhotenská skupina; Stav; Poznámky: (mlha)

2-aminoethan-1-ol

Seznam	PEL/NPK-P
Hodnota	2,5 mg/m ³
Mezní hodnota krátkodobé expozice	7,5 mg/m ³

Maximální mez; Resorpce kůží /senzibilizace; Těhotenská skupina; Stav: 2013; Poznámky: I, Faktor: 0,401

8.2 Omezování expozice**Technická opatření / Hygienická opatření**

Při zacházení s chemikáliemi nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy. Osobní ochranné pomůcky musí odpovídat Nařízení (ES) č. 2016/425 a z ní vyplývajícím normám CEN. Následující

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

informace o osobních ochranných prostředcích (OOP) je třeba chápat jako návrh. Výběr potřebných OOPP musí zaměstnavatel zvážit v závislosti na vykonávaných činnostech a místních podmínkách. Pokud se při vyhodnocení rizik na místě zjistí, že zaměstnanci neohroží žádné nebezpečí, není třeba nosit OOPP nebo lze tomu upravit rozsah používaných OOPP.

Ochrana dýchacích orgánů - Poznámka

Není požadováno.

Ochrana rukou

Rukavice odolné proti chemikáliím

Vhodný materiál nitril

Tloušťka rukavic $\geq$ 0,6 mmDoba průniku $>$ 480 min

Používejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkoušeny podle EN 374. Používejte ochranné rukavice. Před použitím zkontrolujte únik-těsnost/propustnost. V případě, že chcete znovu používat rukavice, řádně je očistěte a vzduchem předtím než je sundáte. Pro zvláštní účely, je doporučeno zkontrolovat odolnost vůči chemikáliím výše uvedených ochranných rukavic společně s dodavatelem těchto rukavic.

Ochrana očí

Těsně přiléhající ochranné brýle

Ochrana těla

Protichemický pracovní oděv.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

Skupenství	kapalný		
Barva	nažloutlý		
Zápach	specifický podle produktu		
Bod tání	neurčeno		
Poznámky			
Bod varu	neurčeno		
Poznámky			
Hořlavost	neurčeno		
Hodnocení			
Spodní mez výbušnosti	neurčeno		
Poznámky			
Bod vzplanutí	neurčeno		
Hodnota	$>$	100	°C
Teplota vznícení	neurčeno		
Poznámky			
Termický rozklad	Není relevantní		
Poznámky			
hodnota pH	10,5 do 11,5		
Hodnota			
Viskozita	cca 12 s		
Hodnota			
Metoda	DIN 53211 4 mm		
Rozpuštnost v jiných rozpouštědlech	neurčeno		
rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow)	Není relevantní		
Poznámky			
Tlak par			

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

Poznámky

neurčeno

Hustota

Hodnota

cca 1,04

kg/l

Hustota páry

Poznámky

neurčeno

Charakteristiky částic

Poznámky

irelevantní (tekutý)

9.2 Další informace**Mez zápachu**

Poznámky

Není k dispozici

Rozpustnost ve vodě

Poznámky

mísitelný

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**10.1 Reaktivita**

Při předepsaném způsobu skladování a odborném zacházení nedochází k žádným nebezpečným reakcím.

10.2 Chemická stabilita

Produkt je stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chránit před žářem a účinky přímého slunečního záření.

Termický rozklad

Poznámky

Není relevantní

10.5 Neslučitelné materiály

Nejsou žádné známy.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace**11.1 Informace o toxikologických účincích****Akutní orální toxicita**

ATE

> 10.000

mg/kg

Metoda

Vypočtená hodnota (Nařízení (ES) 1272/2008)

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Akutní orální toxicita (Složky)**(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**

Species

Krysa

LD50

5135

mg/kg

2-(2-butoxyethoxy)ethanol**Glycerol**

Species

Krysa

LD50

12600

mg/kg

2-aminoethan-1-ol

Srovnávací látka

2-aminoethan-1-ol

Species

Krysa

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

LD50 1089 mg/kg

Akutní dermální toxicita

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Akutní dermální toxicita (Složky)**(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**Species Králík
LD50 9510 mg/kg**2-(2-butoxyethoxy)ethanol****Glycerol**Species Králík
LD50 > 18700 mg/kg**2-aminoethan-1-ol**Srovnávací látka 2-aminoethan-1-ol
Species Krysa
LD50 2504 mg/kg**Akutní inhalační toxicita**ATE 35,18 mg/l
Podávání/Forma Páry
Metoda Vypočtená hodnota (Nařízení (ES) 1272/2008)
ATE > 20 mg/l
Podávání/Forma prach/mlhu
Metoda Vypočtená hodnota (Nařízení (ES) 1272/2008)

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Akutní inhalační toxicita (Složky)**(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**Species Krysa
LC50 60 mg/l
Doba expozice 4 h**2-aminoethan-1-ol**Srovnávací látka 2-aminoethan-1-ol
Species Krysa
LC50 > 1,48 mg/l
Doba expozice 4 h
Podávání/Forma Páry
Pramen Odhadnutá hodnota**Žíravost/dráždivost pro kůži**Hodnocení dráždivý
Kritéria klasifikace jsou splněna.**vážné poškození očí / podráždění očí**Hodnocení žíravý
Kritéria klasifikace jsou splněna.**senzibilizace**

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Senzibilizace (Složky)**2-aminoethan-1-ol**

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Mutagenita

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Toxicita pro reprodukci

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Karcinogenita

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Toxicita pro specifické cílové orgány (STOT)**Jednorázová expozice**

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Opakovaná expozice

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

Nebezpečná při vdechnutí

Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria.

11.2 Informace o další nebezpečnosti**Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na člověka**

Tento produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u člověka.

ODDÍL 12: Ekologické informace**12.1 Toxicita****Toxicita pro ryby****(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**

Species	Živorodka duhová (Poecilia reticulata)	
LC50	> 1000	mg/l
Doba expozice	96	h
Metoda	OECD 203	

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Srovnávací látka	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	
Species	Okoun	
LC50	1300	mg/l
Doba expozice	96	h

Glycerol

Species	Karas zlatý (Leuciscus idus)	
LC50	> 10000	mg/l

2-aminoethan-1-ol

Srovnávací látka	2-aminoethan-1-ol	
Species	Kapr (Cyprinus carpio)	
LC50	349	mg/l
Doba expozice	96	h

Species	Oryzias latipes	
NOEC	1,2	mg/l
Doba expozice	30	d

Species	Oryzias latipes	
LOEC	3,6	mg/l
Doba expozice	30	d

Toxicita pro Dafnie**(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**

Species	Daphnia magna	
LC50	1919	mg/l
Doba expozice	48	h
Species	Daphnia magna	
NOEC	> 0,5	mg/l
Doba expozice	22	d

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Srovnávací látka	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	
Species	Daphnia magna	

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

EC50	>	100		mg/l
Doba expozice		48	h	
Species	2-(2-butoxyethoxy)ethanol			
NOEC		112		mg/l
Doba expozice		14	d	
Glycerol				
Species	Daphnia magna			
EC50	>	10000		mg/l
Doba expozice		24	h	
2-aminoethan-1-ol				
Srovnávací látka	2-aminoethan-1-ol			
Species	Daphnia magna			
EC50		65		mg/l
Doba expozice		48	h	
Species	2-aminoethan-1-ol			
Species	Daphnia magna			
NOEC		0,85		mg/l
Doba expozice		21	d	
Toxicita pro řasy				
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)				
Species	Skeletonema costatum			
EC50		6999		mg/l
Doba expozice		72	h	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol				
Srovnávací látka	2-(2-butoxyethoxy)ethanol			
Species	Desmodesmus subspicatus			
ErC50	>	100		mg/l
Doba expozice		72	h	
Metoda	OECD 201			
Glycerol				
Species	Microcystis aeruginosa (modrá řasa)			
EC50	>	2900		mg/l
Doba expozice		48	h	
2-aminoethan-1-ol				
Srovnávací látka	2-aminoethan-1-ol			
Species	Pseudokirchneriella subcapitata			
ErC50		2,5		mg/l
Doba expozice		72	h	
Species	2-aminoethan-1-ol			
Species	Pseudokirchneriella subcapitata			
NOEC		1		mg/l
Doba expozice		72	h	
Metoda	OECD 201			
Toxicita pro bakterie				
(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)				
Species	Pseudomonas putida			
EC10		4168		mg/l
Doba expozice		18	h	
2-(2-butoxyethoxy)ethanol				
Srovnávací látka	2-(2-butoxyethoxy)ethanol			
Species	Aktivovaný kal			
EC10	>	1995		mg/l
Doba expozice		30	min	
Pramen	Hodnota z literatury			

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

Glycerol

Species	Pseudomonas putida	
EC50	> 10000	mg/l
Doba expozice	72 h	

2-aminoethan-1-ol

Srovnávací látka	2-aminoethan-1-ol	
Species	Aktivovaný kal	
EC50	> 1000	mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech.

Biologická degradabilita**(2-Methoxymethylethoxy)-propanol (mixed isomers)**

Hodnota	75	%
Trvání pokusu	28 d	
Hodnocení	snadno biologicky rozložitelný (podle kritérií OECD)	
Metoda	OECD 301 F	

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Srovnávací látka	2-(2-butoxyethoxy)ethanol	
Hodnota	89 do 93	%
Trvání pokusu	28 d	
Hodnocení	lehce rozložitelný	
Metoda	OECD 301 C	

Glycerol

Hodnocení	biologicky rozložitelný
-----------	-------------------------

2-aminoethan-1-ol

Srovnávací látka	2-aminoethan-1-ol	
Hodnota	> 90	%
Trvání pokusu	21 d	
Hodnocení	lehce rozložitelný	
Metoda	OECD 301 A	

12.3 Bioakumulační potenciál

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda (log Pow)

Poznámky	Není relevantní
----------	-----------------

12.4 Mobilita v půdě

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB**Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Produkt neobsahuje žádné PBT látky. Výrobek neobsahuje žádné látky vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**Vlastnosti narušující endokrinní systém s ohledem na životní prostředí**

Produkt neobsahuje žádnou látku, která vykazuje vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

K tomuto pododdílu nejsou k dispozici žádné ekotoxikologické údaje pro vlastní produkt.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**13.1 Metody nakládání s odpady**

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

Likvidace zbytku produktu

Přřazení čísla kódu odpadu podle evropského Katalogu odpadu (EAK) nutno provést po konzultaci s regionální organizací pro znaškovování odpadů.

Znečištěné obaly

Zcela vyprázdněné obaly mohou být recyklovány.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	Pozemní přeprava ADR/RID	Námorní přeprava IMDG/GGVSee
14.1 UN číslo	Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro pozemní přepravu.	Produkt nepodléhá přepravním předpisům pro námořní přepravu.
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	-	-
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	-	-
14.4 Obalová skupina	-	-
Bezpečnostní značka		
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	-	

Informace pro všechny druhy dopravy**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele**

Zajistit, aby osoby zajišťující dopravu výrobku věděly co dělat při eventuální nehodě nebo rozliti.

Další informace**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO**

Není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech *****15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Složky (Nařízení (ES) č. 648/2004)**

méně než 5 %

aniontové povrchově aktivní látky

Národní předpisy Švýcarsko

Číslo BAG T 1177212

VOC ***

VOC (EC) 19,81 %

Další informace ***

Produkt neobsahuje žádné složky podle: Kandidátského seznamu pro zařazení do přílohy XIV Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Pro tuto směs nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

* Detaprofi Medex

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

ODDÍL 16: Další informace**Klasifikace a postup použitý k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]:**

Skin Irrit. 2	H315	Výpočtová metoda
Eye Dam. 1	H318	Výpočtová metoda

H-věty uvedené v oddílu 2/3

H302	Zdraví škodlivý při požití.
H312	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Kategorie CLP u oddílu 2/3

Acute Tox. 4	Akutní toxicita, Kategorie 4
Aquatic Chronic 3	Nebezpečný pro vodní prostředí, CHRONICKÝ, Kategorie 3
Eye Dam. 1	Vážné poškození očí, Kategorie 1
Eye Irrit. 2	Podráždění očí, Kategorie 2
Skin Corr. 1B	Žíravost pro kůži, Kategorie 1B
Skin Irrit. 2	Dráždivost pro kůži, Kategorie 2
STOT SE 3	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3

Zkratky

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 GGVSee: Gefahrgutverordnung See
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EAK: Europäischer Abfallkatalog
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 VOC: Volatile Organic Compound
 GefStoffV: Gefahrstoffverordnung
 TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 n.a.g.: nicht anders genannt
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 AGW: Arbeitsplatzgrenzwert
 BGW: Biologischer Grenzwert
 TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe
 OEL: Occupational exposure limit
 SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
 WEL: Workplace exposure limit
 MAC: Maximale aanvaarde concentratie (Netherlands)
 MEL: Maximum exposure limits
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 LLC: Lowest lethal concentration
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
 SVHC: Substances of very high concern
 DNEL: Derived no effect level
 DMEL: Derived minimal effect level
 PNEC: Predicted no effect concentration

*** Detaprofi Medex**

Datum revize: 15.03.2023

8420014111

Verze: 6 / CZ

Master No. MA-211

Datum vydání 30.05.2023

PEC: Predicted environmental concentration

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

UN: United Nations

EG: Europäische Gemeinschaft

EWG: Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

EU: European Union

HSNO: Hazardous Substances and New Organisms Act (New Zealand)

ATE: Acute Toxicity Estimate

STOT: Specific Target Organ Toxicity

Doplňující informace

Významné změny oproti předchozí verzi tohoto bezpečnostního listu jsou označeny: ***

Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a poznatků. Bezpečnostní list popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace s produktem. Údaje nepředstavují však garanci vlastností tohoto výrobku.